



MICROWELL CZ

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.: 596 638 227, mobil: 608 855 364

e-mail: ostrava@microwell.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, mobil: 608 746 333

e-mail: brno@microwell.cz

Kancelář Praha, Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599

e-mail: praha@microwell.cz








Ceník klimatizační techniky



Platný od: 1. dubna 2017







Záruční doba: 3 roky

Typ - RAC	Chlaz. / top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
STANDARD S - inverter				
P09EN	2,5/3,2		65	22 200
P12EN	3,5/3,8		90	23 100
P18EN	5,0/5,8		140	35 600
P24EN	6,8/8,0		200	42 200
STANDARD PLUS - inverter NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
PM09SP	2,5/3,2		65	25 500
PM12SP	3,5/3,8		90	26 500
PM18SP	5,0/5,8		140	39 100
PM24SP	6,6/7,5		200	46 700
DELUXE - inverter NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
DM09RP	2,5/3,2		65	34 200
DM12RP	3,5/4,0		90	36 700
DM18RP	5,0/5,8		140	45 000
DM24RP	6,6/7,5		200	53 400
ARTCOOL STYLIST - inverter				
G09WL	2,5/3,0		65	47 200
G12WL	3,5/3,5		90	50 800
ARTCOOL - inverter NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
AM09BP	2,5/3,2		65	36 600
AM12BP	3,5/3,8		90	40 800
AM18BP	5,0/5,8		140	48 900
PRESTIGE - inverter				
H09AL	2,5/3,2		65	47 700
H12AL	3,5/4,0		90	52 600

Typ - MULTI	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
MULTI F - venkovní jednotky INVERTOR - jednofázové napájení				
MU2M15 (max. 2 vn. jed./21k)	4,1/4,7			37 900
MU2M17 (max. 2 vn. jed./24k)	4,7/5,3			40 800
MU3M19 (max. 3 vn. jed./30k)	5,3/6,3			42 300
MU3M21 (max. 3 vn. jed./33k)	6,1/7,0			47 700
MU4M25 (max. 4 vn. jed./39k)	7,0/8,4			56 500
MU4M27 (max. 4 vn. jed./41k)	7,9/9,0			60 400
MU5M30 (max. 5 vn. jed./48k)	8,8/10,1			65 900
MU5M40 (max. 5 vn. jed./52k)	11,2/12,5			97 200
MULTI FDX - venkovní jednotky INVERTOR - jednofázové napájení				
FM40AH (max. 7 vn. jed./54k)	11,2/12,5			101 100
FM48AH (max. 8 vn. jed./63k)	14,0/16,0			119 400
FM56AH (max. 8 vn. jed./73k)	15,5/17,4			131 200
MULTI FDX - venkovní jednotky INVERTOR - třífázové napájení				
FM41AH (max. 7 vn. jed./54k)	12,1/12,5			115 800
FM49AH (max. 8 vn. jed./63k)	14,0/16,0			133 400
FM57AH (max. 9 vn. jed./73k)	15,5/17,4			139 400
MULTI - Standard Plus - nástěnné vnitřní jednotky NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
PM05SP	1,5/1,6		35	7 200
PM07SP	2,0/2,3		50	7 700
PM09SP	2,6/2,9		65	8 900
PM12SP	3,5/3,8		90	9 300
PM15SP	4,2/5,4		110	9 900
PM18SP	5,3/5,8		140	10 500
PM24SP	6,7/7,5		200	11 200
MULTI - Deluxe - nástěnné vnitřní jednotky NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
DM07RP	2,0/2,3		50	9 900
DM09RP	2,6/2,9		65	10 400
DM12RP	3,5/3,8		90	10 600
DM18RP	5,3/5,8		140	14 300
DM24RP	6,7/7,5		200	15 900
MULTI - ARTCOOL - nástěnné vnitřní jednotky NOVINKA (WIFI součástí jednotky)				
AM07BP	2,0/2,3		50	12 300
AM09BP	2,6/2,9		65	12 600
AM12BP	3,5/3,8		90	14 900
AM18BP	5,3/5,8		140	18 800
MULTI - ARTCOOL Gallery - nástěnné vnitřní jednotky				
MA09AH1	2,6/2,9		65	14 700
MA12AH1	3,5/3,8		90	15 700

Typ - MULTI	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
MULTI - KAZETOVÉ 1-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)				
MT09AH (PT-UUC1)	2,6/2,9		65	18 700
MT11AH (PT-UUC1)	3,5/3,9		90	20 500
MULTI - KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)				
MT06AH (PT-UQC)	1,5/1,6		35	18 200
MT08AH (PT-UQC)	2,0/2,3		50	18 900
CT09 (PT-UQC)	2,6/2,9		65	19 900
CT12 (PT-UQC)	3,5/3,8		90	21 300
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,8		140	22 100
CT24 (PT-UMC1)	7,0/7,7		200	25 400
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ - vnitřní jednotky				
CV09	2,6/2,9		65	13 700
CV12	3,5/3,8		90	15 500
MULTI - PODSTROPNÍ - vnitřní jednotky				
CV18	5,3/5,8		140	22 200
CV24	7,0/7,4		200	23 100
MULTI - KONZOLE - vnitřní jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	17 900
CQ12	3,5/3,8		90	19 200
CQ18	5,3/5,8		140	22 200
MULTI - KANÁLOVÉ (střednětlaké) - univerzální vnitřní jednotky				
CM18	5,3/5,8		140	20 200
CM24	7,0/7,7		200	20 400
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky				
CB09L	2,6/2,9		65	17 800
CB12L	3,5/3,8		90	19 800
CB18L	5,3/5,8		140	22 200
CB24L	7,0/7,7		200	23 400
DISTRIBUTORY				
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky		7 900	
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky		9 900	
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky		12 900	
REFNETY				
PMBL5620	pro 2 distributory		4 300	
PMBL1203F0	pro 3 distributory		6 100	

Typ - CAC	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
VENKOVNÍ JEDNOTKY ECONO (invertor) - jednofázové napájení				
UU18WC (pouze k UB18C)	4,7/5,2			31 400
UU24WC (pouze k UB24C)	6,8/7,5			37 600
UU30WC (pouze k UM30)	8,0/9,0			41 600
UU36WC (pouze k UM36)	10,0/11,0			52 100
VENKOVNÍ JEDNOTKY (invertor) - jednofázové napájení				
UU09W	2,5/3,0			31 900
UU12W	3,4/4,0			32 800
UU18W	4,7/5,5			36 800
UU24W	7,1/8,0			43 500
UU30W	8,0/9,0			47 200
UU36W	10,0/11,0			67 400
UU42W	12,5/14,0			85 400
UU48W	13,9/15,4			87 300
UU60W	14,6/16,9			92 600
VENKOVNÍ JEDNOTKY (standard invertor) - třífázové napájení				
UU37W	10,0/11,2			70 800
UU43W	12,5/14,0			85 500
UU49W	14,0/16,4			91 700
UU61W	14,8/16,8			99 900
UU70W	19,0/22,4			135 500
UU85W	23,0/27,0			165 900
KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)				
CT09 (PT-UQC)	2,8/2,9		65	19 900
CT12 (PT-UQC)	3,4/3,8		90	21 300
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,7		140	22 100
CT24 (PT-UMC1)	7,0/7,5		200	25 400
UT30 (PT-UMC1)	8,0/9,0		260	28 600
UT36 (PT-UMC1)	10,0/11,1		310	32 900
UT42 (PT-UMC1)	12,3/13,7		370	35 500
UT48 (PT-UMC1)	13,7/14,5		430	37 200
UT60 (PT-UMC1)	15,4/17,9		540	43 400
KANÁLOVÉ ECONO (střednětlaké) - vnitřní jednotky				
UB18C (pouze k UU18WC)	5,0/5,9		140	17 600
UB24C (pouze k UU24WC)	7,0/8,0		200	18 800
KANÁLOVÉ (střednětlaké) - vnitřní jednotky				
CM18	5,0/5,9		140	20 200
CM24	7,0/8,0		200	20 400
UM30	8,0/9,0		260	24 100
UM36	10,0/11,1		310	27 400
UM42	12,3/13,7		370	32 900
UM48	13,7/14,5		430	34 700
UM60	15,4/17,9		540	36 600
KANÁLOVÉ (vysokotlaké) - vnitřní jednotky				
UB70	19,0/22,4		570	84 200
UB85	23,0/27,0		650	92 900
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky				
CB09L	2,6/2,9		65	17 800
CB12L	3,5/3,8		90	19 800
CB18L	5,3/5,8		140	22 200
CB24L	7,0/7,7		200	23 400

Typ - CAC	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ - vnitřní jednotky				
CV09	2,8/2,9		65	13 700
CV12	3,3/3,8		90	15 500
PODSTROPNÍ - vnitřní jednotky				
CV18	4,5/5,4		140	22 200
CV24	6,5/7,3		200	23 100
UV30	7,8/8,8		260	20 900
UV36	10,0/11,1		310	30 500
UV42	12,3/13,7		370	31 900
UV48	13,7/14,5		430	33 100
UV60	15,4/17,9		540	41 900
PARAPETNÍ - KONZOLE - vnitřní jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	17 900
CQ12	3,5/3,8		90	19 200
CQ18	5,3/5,8		140	22 200
NÁSTĚNNÉ - vnitřní jednotky				
UJ30	7,8/8,4		260	27 500
UJ36	9,5/10,5		310	29 700
SLOUPOVÁ - vnitřní jednotka				
UP48	13,4/15,5		430	61 600
REFNET SYNCHRO	poměr výkonu			
PMUB11A (pro 2 jednotky)	50:50			3 900
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33:33:33			4 000
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25:25:25:25			4 900
ELEKTRONIKA k připojení na VZT výparník a systém MaR				
KM 113.05 OU	0-10 V (MaR)			19 600
KM 113.05 OU Modbus	0-10 V (MaR)			20 600
Dveřní clony Teddington o výkonu 6,4 - 17,1 kW - CENY NA DOTAZ				

www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz