



MICROWELL CZ

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.: 596 638 227, mobil: 608 855 364

e-mail: ostrava@microwell.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, mobil: 608 746 333

e-mail: brno@microwell.cz

Kancelář Praha, Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599

e-mail: paha@microwell.cz

Ceník klimatizační techniky



Platný od: 1. dubna 2018

Záruční doba: 3 roky

Typ - RAC R32	Chlaz. / top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
STANDARD - inverter				
S09EQ	2,5/3,2		65	21 200
S12EQ	3,5/3,8		90	22 100
S18EQ	5,0/5,8		140	34 100
S24EQ (dostupnost bude upřesněna)	6,8/8,0		200	40 400
STANDARD PLUS - inverter (WIFI součástí jednotky)				
PC09SQ	2,5/3,2		65	24 400
PC12SQ	3,5/3,8		90	25 400
PC18SQ	5,0/5,8		140	37 400
PC24SQ (dostupnost bude upřesněna)	6,6/7,5		200	44 300
DELUXE - inverter (WIFI součástí jednotky)				
DC09RQ	2,5/3,2		65	32 700
DC12RQ	3,5/4,0		90	35 000
DC18RQ	5,0/5,8		140	43 100
DC24RQ (dostupnost bude upřesněna)	6,6/7,5		200	51 200

www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Typ - MULTI R32	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
MULTI F - venkovní jednotky INVERTOR - jednofázové napájení				
MU2R15 (max. 2 vn. jed./21k)	4,1/4,7			36 300
MU2R17 (max. 2 vn. jed./24k)	4,7/5,3			39 100
MU3R19 (max. 3 vn. jed./30k)	5,3/6,3			40 500
MU3R21 (max. 3 vn. jed./33k)	6,1/7,0			45 700
MU4R25 (max. 4 vn. jed./39k)	7,0/8,4			54 000
MU4R27 (max. 4 vn. jed./41k)	7,9/9,0			57 800
MU5R30 (max. 5 vn. jed./48k)	8,8/10,1			63 100
MULTI - Standard Plus - nástěnné vnitřní jednotky (WIFI součástí jednotky)				
PM05SP	1,5/1,6		35	6 900
PM07SP	2,0/2,3		50	7 400
PC09SQ	2,6/2,9		65	8 500
PC12SQ	3,5/3,8		90	8 800
PC18SQ	5,3/5,8		140	10 100
PM24SP	6,7/7,5		200	11 500
MULTI - Deluxe - nástěnné vnitřní jednotky (WIFI součástí jednotky)				
DM07RP	2,0/2,3		50	9 600
DC09RQ	2,6/2,9		65	9 900
DC12RQ	3,5/3,8		90	10 200
DC18RQ	5,3/5,8		140	13 700
DM24RP	6,7/7,5		200	16 400
MULTI - ARTCOOL - nástěnné vnitřní jednotky (WIFI součástí jednotky)				
AM07BP	2,0/2,3		50	12 000
AM09BP	2,6/2,9		65	12 400
AM12BP	3,5/3,8		90	14 600
AM18BP	5,3/5,8		140	18 500
MULTI - KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)				
MT06R (PT-UQC)	1,5/1,6		35	17 300
MT08R (PT-UQC)	2,0/2,3		50	18 100
CT09R (PT-UQC)	2,6/2,9		65	19 000
CT12R (PT-UQC)	3,5/3,8		90	20 300
CT18R (PT-UQC)	5,3/5,8		140	21 000
CT24R (PT-MCHW0)	7,0/7,7		200	24 200
MULTI - KANÁLOVÉ (střednětlaké) - univerzální vnitřní jednotky				
CM18R	5,3/5,8		140	19 300
CM24R	7,0/7,7		200	19 600
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky				
CL09R	2,6/2,9		65	17 000
CL12R	3,5/3,8		90	18 900
CL18R	5,3/5,8		140	21 300
CL24R	7,0/7,7		200	22 400

Typ - CAC	R32	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
VENKOVNÍ JEDNOTKY (invertor) - jednofázové napájení					
UU09WR		2,5/3,0			30 700
UU12WR		3,4/4,0		31 400	
UU18WR		4,7/5,5		35 200	
UU24WR		7,1/8,0		41 600	
UU30WR		8,0/9,0		45 200	
UU36WR		10,0/11,0		64 500	
UU42WR		12,5/14,0		81 700	
UU48WR		13,9/15,4		83 500	
UU60WR		14,6/16,9		88 600	
VENKOVNÍ JEDNOTKY (standard invertor) - třífázové napájení					
UU37WR		10,0/11,2			67 700
UU43WR		12,5/14,0		81 800	
UU49WR		14,0/16,4		87 800	
UU61WR		14,8/16,8		95 600	
KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)					
CT09R (PT-UQC)		2,8/2,9		65	19 000
CT12R (PT-UQC)		3,4/3,8		90	20 300
CT18R (PT-UQC)		5,3/5,7		140	21 000
CT24R (PT-MCHW0)		7,0/7,5		200	24 200
UT30R (PT-MCHW0)		8,0/9,0		260	27 300
UT36R (PT-MCHW0)		10,0/11,1		310	31 400
UT42R (PT-MCHW0)		12,3/13,7		370	33 900
UT48R (PT-MCHW0)		13,7/14,5		430	35 500
UT60R (PT-MCHW0)		15,4/17,9		540	41 500
KANÁLOVÉ (střednětlaké) - vnitřní jednotky					
CM18R		5,0/5,9		140	19 300
CM24R		7,0/8,0		200	19 600
UM30R		8,0/9,0		260	23 100
UM36R		10,0/11,1		310	26 200
UM42R		12,3/13,7		370	31 600
UM48R		13,7/14,5		430	33 200
UM60R		15,4/17,9		540	35 000
MULTI - KANÁLOVÉ (nizkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky					
CL09R		2,6/2,9		65	17 000
CL12R		3,5/3,8		90	18 900
CL18R		5,3/5,8		140	21 300
CL24R		7,0/7,7		200	22 400
PODSTROPNÍ - vnitřní jednotky					
UV18R		4,5/5,4		140	21 200
UV24R		6,5/7,3		200	22 100
UV30R		7,8/8,8		260	20 000
UV36R		10,0/11,1		310	29 200
UV42R		12,3/13,7		370	30 600
UV48R		13,7/14,5		430	31 700
UV60R		15,4/17,9		540	40 000